

VARIÉTÉS DE POMMES

PROJET DECICO

Pilot c.o.v. x X6398
 Conventionnel, plantation 2016 (5^{ème} feuille)
 AB, plantation 2020 (1^{ère} feuille)
 Densité : 1851 arbres/ha

INOBI C.O.V.



OBTENTEUR : INRA/NOVADI
 EDITEUR : NOVADI



Bel aspect du fruit
Conduite de l'arbre
Productivité : à suivre



Conservation ?
Tendance à graisser

MALADIE/RAVAGEUR : RT
A surveiller la sensibilité au FB

VIGUEUR :
 Assez forte
 Bien branchu




BRANCHE :
 Homogène et souple
 Fortes réitérations sur arcure

CONDUITE CENTRIFUGE :
 Facile : port étalé

FLORAISON : GOLDEN – 2/3 jours

ECLAIRCISSEMENT :
 Insuffisant

ALTERNANCE : à suivre
Dans le bas des arbres en 2020




CUEILLETTE : GOLDEN - 15 à 20 jours

CONSERVATION : Pas de gloeosporium

FORME : tronconique élevée

COLORATION : bicolore 3 à 4/4 rouge foncé lumineux : bon niveau de coloration

CALIBRE : gros : 75-85



SUCRE



ACIDITE






DESCRIPTION EXPERIMENTATEUR

Peau épaisse
Jutosité moyenne
Texture moyennement grossière
Fermeté moyenne
Gustatif sucré (3,5/5), acidulé (4/5)
Aromatique et assez équilibré


APPRECIATION CONSOMMATEUR

QUALITE GUSTATIVE




AVIS PARTAGES :
Jutosité, sucre, acidité

TEXTURE



ASPECT VISUEL



GALARINA x X6398
Conventionnel, plantation 2016 (5^{ème} feuille)
Densité : 1666 arbres/ha

OBTENITEUR : INRA/NOVADI
EDITEUR : NOVADI

MANDY®INOLOV C.O.V.



Aspect du fruit
Pas de problème de cœur brun
Qualité gustative

Adaptée à toutes les zones de production




Tenue en conservation ?
Potentiel de calibre à suivre

MALADIES/RAVAGEURS : RT

VIGUEUR : bonne mais pas excessive
Bel arbre équilibré

BRANCHE :
Bonne répartition le long du tronc
Angle d'insertion assez ouvert
Une fois à fruit, elle peut être chétive





CONDUITE CENTRIFUGE :
Facile : port étalé

FLORAISON : époque GOLDEN

ECLAIRCISSEMENT : suffisant

ALTERNANCE : retour à fleur moyen
en 2020 : à surveiller

CONSERVATION VEP



CUEILLETTE : GOLDEN + 5 jours (2 passes)


CONSERVATION :
Développement de gloeosporium important et
le goût lâche

FORME : tronconique à cylindrique élevée
Cuvette oculaire légèrement côtelée

COLORATION : Bicolore ½ à 3/4 rouge foncé
vif pouvant être légèrement striée
Aspect lisse
Lenticelles blanches

CALIBRE : moyen et homogène : 70-80

SUCRE



ACIDITE






DESCRIPTION EXPERIMENTATEUR

Peau épaisse
Peu juteuse
Texture assez fine
Ferme/croquant
Gustatif assez sucré (3/5), faible acidité (2/5)
Moyennement aromatique et équilibré


APPRECIATION CONSOMMATEUR

QUALITE GUSTATIVE




AVIS PARTAGES : épaisseur de la peau, sucre, acidité, intensité des arômes

TEXTURE



ASPECT VISUEL



Braeburn x Saturn
Conventionnel, plantation 2015 (6^{ème} feuille)
Densité : 1851 arbres/ha

OBTENITEUR : INRA/DALIVAL
EDITEUR : DALIVAL

SOPRANO C.O.V.



Type Braeburn RT
Qualité gustative
Conservation

Typée Braeburn
Variété en cours d'évaluation qui semble être facile à conduire et adaptée à la conduite AB



Volume de l'arbre
Productivité à suivre

MALADIE/RAVAGEUR : RT

VIGUEUR : plutôt moyenne

BRANCHE :

Bonne répartition le long du tronc
(parfois un dénudement)

Angle d'insertion assez ouvert, arcure souhaitée



CONDUITE CENTRIFUGE :



Facile : port semi ouvert

FLORAISON : époque Golden

ECLAIRCISSEMENT : insuffisant en 2020

ALTERNANCE : RAS mais pas une grosse productivité à ce jour

CONSERVATION VEP



CUEILLETTE : GOLDEN + 10 à 15 jours

CONSERVATION : AC : juin (à confirmer)

FORME : tronconique à cylindrique élevée
Cuvette oculaire côtelé

COLORATION : Bicolore 3 à 4/4 rouge
orangé foncé

Aspect lisse avec quelques plages de russeting sur la joue
Lenticelles blanches

CALIBRE : gros : 80-85


SUCRE



ACIDITE




SOPRANO C.O.V.





DESCRIPTION EXPERIMENTATEUR

Peau épaisse
Juteuse
Texture peu grossière
Ferme
Gustatif assez sucré (3/5), acidulé (4/5)
Aromatique et équilibré

APPRECIATION CONSOMMATEUR



AVIS PARTAGES :
Acidité, intensité de l'arôme



Delblush x P3010
 Conventiennel, plantation 2011 (10^{ème} feuille)
 Densité : 1851 arbres/ha

OBTENITEUR : DELBARD
 EDITEUR : STAR FRUITS

X 3021 DELCORED





Conduite de l'arbre
 Aspect visuel

Qualité gustative



Détermination date de cueille
 Peu chuter avant récolte



CUEILLETTE : GOLDEN + 10 à 15 jours

CONSERVATION : Perte de fermeté.
 6 mois en FN (pépiniériste)

FORME : cylindrique élevée

COLORATION : bicolore ½ à 4/4 violette
 Présence de pruine
 Aspect brillant au lustrage
 Lenticelles blanches

CALIBRE : gros : 75-85

SUCRE

ACIDITE

MALADIES/RAVAGEURS : RT



VIGUEUR : forte

BRANCHE :

Bonne répartition le long du tronc
 Angle d'insertion semi ouvert
 Arcure assez facile

CONDUITE CENTRIFUGE :


Facile : port ½ étalé
 Bois souple

FLORAISON : GOLDEN – 2 jours

ECLAIRCISSEMENT : insuffisant

ALTERNANCE : attention à la surcharge


X 3021 DELCORED





DESCRIPTION EXPERIMENTATEUR

Peau épaisse
Assez juteuse
Texture assez fine
Ferme
Gustatif sucré (3,5/5), acidulé (4/5)
Aromatique et équilibré

APPRECIATION CONSOMMATEUR



AVIS PARTAGES : épaisseur de la peau, acidité, appréciation générale



X3259 x Arlet
 Conventuel, plantation 2013 (7^{ème} feuille)
 AB, plantation 2019 (2^{ème} feuille)
 Densité : 1851 arbres/ha

INOGO C.O.V.



OBTENITEUR : INRA/NOVADI
 EDITEUR : NOVADI

MALADIES/RAVAGEURS : RT

VIGUEUR : assez forte. Tronc dénudé surtout sur les arbres plus faibles (Arbres poreux)

BRANCHE :

Longues cannes peu ramifiées avec parfois un gros dénudement
 L'arcure facilite la mise à fruit



CONDUITE CENTRIFUGE :

Assez facile : port ½ érigé

Laisser beaucoup de branches pour faire le tonnage

FLORAISON : Golden – 2/3 jours

ECLAIRCISSEMENT : parfois insuffisant

ALTERNANCE : RAS





Jaune RT
 Qualité gustative
 Conduite



Volume de l'arbre insuffisant

CONSERVATION VEP



CUEILLETTE : GOLDEN + 10 à 15 jours


FORME : cylindrique ½ élevée à élevée

COLORATION : jaune lumineux à maturité avec un blush sur les fruits à l'extérieur.

Fruit lisse

CALIBRE : gros : 80-90

SUCRE



ACIDITE








DESCRIPTION EXPERIMENTATEUR

Peau épaisse
Juteuse
Texture peu grossière
Fermeté moyenne
Gustatif assez sucré (3/5), une pointe d'acidité (3/5)
Aromatique et équilibré

APPRECIATION CONSOMMATEUR



AVIS PARTAGES :
épaisseur de la peau, jutosité, sucre



Pinova x X6398
Conventionnel, plantation 2013 (8^{ème} feuille)
Densité : 1851 arbres/ha

OBTENTEUR : INRA/NOVADI
EDITEUR : NOVADI

STORY®INORED C.O.V.



Conservation
Qualité gustative

Bien adaptée dans les zones méridionales
Cœur brun en conservation (si T° avant récolte < 1°C)



Récolte tardive
Cœur brun en conservation
(si T° avant récolte < 1°C)
Aspect visuel (trop foncé)

MALADIES/RAVAGEURS : RT

VIGUEUR : moyenne plus (PG vigoureux conseillé pour AB)

BRANCHE :

Bonne répartition le long du tronc
Angle d'insertion ouvert





CONDUITE CENTRIFUGE :

Facile : port ouvert
Arcure naturelle

FLORAISON : précoce : GOLDEN -2/3jours
Floraison secondaire

ECLAIRCISSEMENT : insuffisant

ALTERNANCE : RAS



CUEILLETTE : GOLDEN + 25 à 30 jours

CONSERVATION :


6-7 mois en AC (pépiniériste)

FORME : cylindrique élevée
Pédoncule long et fin

COLORATION : bicolore 3 à 4/4 rouge foncé qui peut ressortir presque noir
Aspect lisse

CALIBRE : assez gros : 70-85

SUCRE



ACIDITE






DESCRIPTION EXPERIMENTATEUR

Peau épaisse
Peu juteuse
Texture assez grossière
Assez ferme
Gustatif sucré (3,5/5), une pointe d'acidité (3/5)
Aromatique et équilibré


APPRECIATION CONSOMMATEUR

QUALITE GUSTATIVE



AVIS PARTAGES : épaisseur de la peau,
acidité, intensité des arômes

TEXTURE



ASPECT VISUEL

